



Nơi gửi CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Địa chỉ Đội 9 xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam
Họ&Tên Nguyễn Ngọc Khánh **Chức vụ** Giám đốc
Điện thoại 0978 61 73 63 **Hotline** 0886 68 77 16
Email khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG	01.07.2025	Hiệu lực BG	Cho đến khi có Bảng giá mới
----------------	-------------------	--------------------	------------------------------------

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ

STT	Mô tả hàng hóa	Mã hàng	Đ.vị	S.L	Đơn giá	Ghi chú
A	Tủ RMU 24kV 2 Ngăn - Không mở rộng					
1	Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại 02 ngăn không mở rộng. Gồm: 01 ngăn CDPT 630A cho cấp đến + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA.	CF-24kV	Tủ	1	202,400,000	ABB/ TQ
2	Tủ RMU 24kV 630A loại 02 ngăn compact không mở rộng. Tủ gồm: 01 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp đến + 01 MC 630A 20kA/1s. Rơ le REJ603 - V1,5 tự cấp nguồn và biến dòng CT2-CT5	CV-24kV	Tủ	1	314,600,000	ABB/ TQ
B	Tủ RMU 24kV 3 Ngăn - Không mở rộng					
3	Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại 03 ngăn không mở rộng. Gồm: 2 ngăn CDPT 630A cho cấp đến/ đi + 1 CDPT 200A bảo vệ MBA.	CCF-24kV	Tủ	1	246,400,000	ABB/ TQ
4	Tủ RMU 24kV 21kA/3s - 03 ngăn không mở rộng. Gồm: 1 ngăn CDPT 630A cho cấp đến + 2 CDPT 200A bảo vệ MBA.	CFF-24kV	Tủ	1	339,900,000	ABB/ TQ
5	Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại SafeRing 03 ngăn cầu dao phụ tải 630A, dùng để phân chia cấp. Tủ loại Không mở rộng	CCC-24kV (21kA/3s)	Tủ	1	237,930,000	ABB/ TQ
6	Tủ RMU 24kV 630A - 03 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 2 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 1 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CCV-24kV	Tủ	1	356,400,000	ABB/ TQ
7	Tủ RMU 24kV 630A - 03 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 1 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 2 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CVV-24kV - Biến dòng CT2 đến CT5	Tủ	1	498,960,000	ABB/ TQ
C	Tủ RMU 24kV 4 Ngăn - Không mở rộng					
8	Tủ RMU 24kV 21kA/3s - 4 ngăn không mở rộng. Gồm: 02 ngăn CDPT 630A cho cấp đến/ đi + 2 CDPT 200A bảo vệ MBA.	CCFF-24kV	Tủ	1	363,000,000	ABB/ TQ
9	Tủ RMU 24kV 21kA/3s - 4 ngăn không mở rộng. Gồm: 3 ngăn CDPT 630A cho cấp đến/ đi + 1 CDPT 200A bảo vệ MBA.	CCCF-24kV	Tủ	1	327,800,000	ABB/ TQ
10	Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại SafePlus 04 ngăn cầu dao phụ tải 630A, dùng để phân chia cấp. Tủ loại Không mở rộng	CCCC-24kV	Tủ	1	318,780,000	ABB/ TQ

11	Tủ RMU 24kV 630A - 04 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 2 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 2 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CCVV-24kV	Tủ	1	559,020,000	ABB/ TQ
12	Tủ RMU 24kV 630A - 04 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 3 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 1 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CCCV-24kV	Tủ	1	438,900,000	ABB/ TQ
12	Tủ RMU 24kV 630A loại 04 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 1 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 3 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CVVV-24kV	Tủ	1	493,350,000	ABB/ TQ
14	Tủ RMU 24kV - 4 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 1 máy cắt 630A 20kA/1s. Rơ le tự cấp nguồn REJ603, cho cấp nguồn đến + 3 ngăn CDPT 200A 21kA/3s bảo vệ MBA	VFFF-24kV - Biến dòng CT5. Tủ chưa gồm cầu chì	Tủ	1	658,240,000	ABB/ TQ
15	Tủ RMU 24kV - 4 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 3 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s rơ le REJ603 + 1 ngăn CDPT 200A 21kA/3s bảo vệ MBA. (Tủ chưa gồm chì).	VVFF-24kV - Biến dòng CT2 đến CT5. Rơ le tự cấp nguồn	Tủ	1	748,748,000	ABB/ TQ
D	Tủ RMU 24kV 5 Ngăn - Không mở rộng					
17	Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại SafeRing 05 ngăn cầu dao phụ tải 630A, dùng để phân chia cấp. Tủ loại Không mở rộng	CCCCC-24kV	Tủ	1	475,167,000	ABB/ TQ
18	Tủ RMU 24kV 630A - 05 ngăn không mở rộng. Tủ gồm: 2 ngăn CDPT 21kA/3s cho cấp nguồn đến/ đi + 3 máy cắt 20kA/1s. Rơ le REJ603 - tự cấp nguồn. CT2-CT5	CCVVV-24kV - Biến dòng CT2 đến CT5. Rơ le tự cấp nguồn	Tủ	1	536,250,000	ABB/ TQ
E	Tủ SafePlus 24kV - Có mở rộng					
1	Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 21kA/3s, Kiểu modul SafePlus (C+)	C=-24kV	Ngăn	1	139,392,000	ABB/ TQ
2	Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 21kA/3s, có để lắp chì bảo vệ MBA (Chưa gồm cầu chì). Kiểu modul SafePlus (F+)	F=-24kV	Ngăn	1	167,270,400	ABB/ TQ
3	VỎ tủ đo lường 24kV (Chưa gồm TU, TI). Kiểu modul SafePlus (M+)	M=-24kV	Ngăn	1	278,784,000	ABB/ TQ
4	Ngăn tủ máy cắt 24kV, 630A, 20kA/1s. Rơ le REJ603 tự cấp nguồn, kết hợp biến dòng loại CT 2 đến CT5 (Ngăn V+)	V=-24kV - Relay REJ603	Ngăn	1	345,840,000	ABB/ TQ
5	Ngăn tủ máy cắt V kiểu modul 24kV, 630A, 20kA/1s (Rơ le REJ-615), biến dòng CT2 đến CT5	V=-24kV-Relay REJ615	Ngăn	1	425,040,000	ABB/ TQ
6	Tủ SafePlus 24kV loại 03 ngăn gồm 01 ngăn CDPT 630A 21kA/3s + 02 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	C=V=V-24kV	Tủ	1	705,859,000	ABB/ TQ

9	Tủ SafePlus 24kV loại 03 ngăn gồm: 01 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cáp lộ đến + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam) + 01 ngăn CDPT 200A có để lắp chì bảo vệ MBA - Tủ chưa gồm cầu chì.	C=M=F-24kV	Tủ	1	856,680,000	ABB/ TQ
7	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn gồm 01 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5 cho cáp lộ đến + 03 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cáp lộ xuất tuyến đường dây.	V=C=C=C-24kV	Tủ	1	653,400,000	ABB/ TQ
8	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn gồm 02 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cáp lộ đến/ đi + 02 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	C=C=V=V-24kV (20kA/s)	Tủ	1	795,300,000	ABB/ TQ
10	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn gồm: 02 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cáp lộ đến/ đi + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam) + 01 ngăn CDPT 200A có để lắp chì bảo vệ MBA - Tủ chưa gồm cầu chì.	CC=M=F-24kV - Tủ chưa gồm cầu chì.	Tủ	1	1,049,895,000	ABB/ TQ
11	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn gồm: 01 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cáp lộ đến + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam)+ 02 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	C=M=VV-24kV - Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	Tủ	1	1,323,740,000	ABB/ TQ
	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn gồm: + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam) + 03 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	V=M=V=V-24kV	Tủ	1	1,181,700,000	ABB/ TQ
	Tủ SafePlus 24kV loại 04 ngăn, compact, mở rộng trái và phải: - Hai ngăn máy cắt VCB 24kV-630A-20kA/1s. +1 x REJ603V1.5 chức năng bảo vệ của rơle: 50/51; 50/51N; nguồn tự nuôi. +1 x 3CT (Type CT2÷CT5) - Hai ngăn cầu dao phụ tải kết hợp bộ đỡ chì 24kV	+VFFV+(24kV-REJ603V1.5)	Tủ	1	435,500,000	(Không bao gồm ống chì bảo vệ)
	Tủ SafePlus 24kV 05 ngăn cầu dao phụ tải LBS 24kV-630A-21kA/3s, compact mở rộng về bên phải: CCCCC+(24kV)	CCCCC+(24kV)	Tủ	1	279,500,000	ABB/ China
	Tủ SafePlus 24kV, compact, mở rộng, trái và phải, cấu hình 5 ngăn: +CCCCC+(24kV)- Năm ngăn cầu dao phụ tải LBS 24kV 630A 21kA/3s	+CCCCC+(24kV)	Tủ	1	286,000,000	ABB/ China

	Tủ SafePlus 24kV loại 05 ngăn gồm: 01 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cấp lộ đến + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam) + 03 CDPT 630A 21kA/3s	C=M=CCC+24KV	Tủ	1	512,200,000	ABB/ China
	Tủ SafePlus 24kV 05 ngăn, compact mở rộng, tủ mở rộng sang bên phải: 03 ngăn cầu dao phụ tải LBS 24kv-630A-21kA/3s.- Hai ngăn máy cắt VCB 24kV-630A-20kA/1s. +2 x REJ603V3.0 chức năng bảo vệ của role: 50/51; 50/51N;49 nguồn tự nuôi hoặc nguồn cấp ngoài 220VAC. +2 x 3CT (Type CT2÷CT5). + Lắp sẵn kit motor điện áp điều khiển 24VDC cho hai ngăn máy cắt. + Tiếp điểm đồng hồ báo khí SF6	CCCVV+(24kV REJ603V3.0	Tủ	1	533,000,000	ABB/ China
12	Tủ SafePlus 24kV loại 05 ngăn gồm: 01 ngăn CDPT 630A 21kA/3s cho cấp lộ đến + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam)+ 03 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	C=M=VVV-24kV - Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	Tủ	1	1,491,600,000	ABB/ TQ
13	Tủ SafePlus 24kV loại 05 ngăn gồm: 01 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s cho cấp lộ đến + 01 ngăn đo lường (Biến điện áp TU và biến dòng điện TI hãng Emic/ Việt Nam)+ 03 máy cắt 630A 20kA/1s, Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	V=M=VVV-24kV - Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn. Biến dòng CT2-CT5	Tủ	1	1,747,240,000	ABB/ TQ

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Tiêu chuẩn hàng hoá	Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng
Thời gian giao hàng	Đàm phán trước khi ký hợp đồng
Địa điểm giao hàng	Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội
Điều kiện thương mại	Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng
Bảo hành sản phẩm	Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Số Tài Khoản	9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM